




DONNEZ UN SENS À VOTRE SIGNALISATION

MOBILIER URBAIN

MARQUAGE AU SOL EN LAVE ÉMAILLÉE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lave trachy-andésite
(Silice 60 % - Alumine 18 % - Fer 7 %)

Poids 55 kg/m²

Densité 2,2

Émail haute résistance

Provenance Volvic - France

- ✓ Résistant
- ✓ Très visible
- ✓ Qualité d'impression
- ✓ Naturel
- ✓ Économique



[Je désire prendre rendez-vous](#) · [Consultez notre catalogue online](#)



DONNEZ UN SENS À VOTRE SIGNALISATION


MOBILIER URBAIN

MARQUAGE AU SOL EN LAVE ÉMAILLÉE

Identifier
arboretums
plantations
monuments



MISE EN OEUVRE



[Je désire prendre rendez-vous](#) · [Consultez notre catalogue online](#)

L.Ellogg SA · Tél.: 021 706 21 91 · www.ellogg.ch · info@ellogg.ch

Boulevard de l'Arc-en-Ciel 22 - 1030 Bussigny / Place de l'Eglise 4 - 1470 Estavayer / Clos-Roset 2 - 2015 Areuse / Rte Cantonale - 1908 Riddes



DONNEZ UN SENS À VOTRE SIGNALISATION

MOBILIER URBAIN

MARQUAGE AU SOL EN LAVE ÉMAILLÉE



✓ insensible au gel
ISO 10-545-12*



✓ insensible à la chaleur



✓ insensible à l'humidité
ISO 10-545-3*



✓ insensible aux rayons UV
Din 51094*



✓ résistant à
la corrosion marine



✓ résistant à la pollution



✓ anti-rayure
NF EN 101*



✓ anti-graffiti
ISO 10-545-14*



✓ résistant aux solvants et
agents chimiques
ISO 10-545-13*



✓ recyclable et naturel

* tests réalisés par la Société Française de Céramique.



✓ véhicules motorisés



✓ balayeuses à brosses
métalliques

[Je désire prendre rendez-vous](#) · [Consultez notre catalogue online](#)